

## PRODUTOS AGROPECUÁRIOS GERDAU





## ARAME FARPADO ELEFANTE GERDAU

- Fios grossos: 2,2 mm;
- Alta resistência ao impacto de animais;
- Maior durabilidade ao tempo;
- Maleabilidade;
- Fácil de desenrolar e de esticar;
- Praticidade, permite acabamento com as mãos;
- Ponta identificada, que ajuda a encontrar o início do arame;
- Torção contínua, garante a firmeza das cordoalhas;
- Farpas entrelaçadas e espaçamento uniforme.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Diâmetro (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 250                      | 400                           | LEVE         | 2,2           |
| 400                      | 400                           | LEVE         | 2,2           |



## ARAME FARPADO GIR GERDAU

- Versátil e econômico;
- Maleável;
- Fácil de transportar;
- Fácil de trabalhar;
- Indicado para regiões rurais e urbanas.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Diâmetro (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 100                      | 250                           | LEVE         | 1,6           |
| 250                      | 250                           | LEVE         | 1,6           |
| 400                      | 250                           | LEVE         | 1,6           |
| 500                      | 250                           | LEVE         | 1,6           |



## ARAME FARPADO TOURO GERDAU

- Fios finos;
- Alta resistência;
- Tripla camada de galvanização;
- Maior durabilidade ao tempo;
- Indicado para regiões alagadiças e/ou litorâneas.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Diâmetro (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 250                      | 350                           | PESADA       | 1,6           |
| 500                      | 350                           | PESADA       | 1,6           |



## ARAME FARPADO URSO GERDAU

- Fios finos;
- Alta resistência ao impacto de animais;
- Excelente relação custo-benefício;
- Indicado para regiões menos úmidas.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Diâmetro (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 250                      | 350                           | LEVE         | 1,6           |
| 400                      | 350                           | LEVE         | 1,6           |
| 500                      | 350                           | LEVE         | 1,6           |

LINHA ARAME FARPADO



TUDO PARA CERCAR VOCÊ DE PRATICIDADE.

## ARAME OVALADO

O Arame Ovalado Gerdau é sucesso de vendas em todo o Brasil e tem como principais características:

- Alta resistência ao impacto dos animais;
- Segurança para a criação;
- Sem efeito de mola, não fica "nervoso" na hora de abrir;
- Economia em relação ao custo e ao tempo de uso;
- Praticidade, pois permite até mesmo acabamento com as mãos;
- Durabilidade;
- Maleabilidade;
- Ideal para terrenos planos.



## ARAME OVALADO TRIPLA CAMADA

- Camada pesada (tripla) de galvanização;
- Maior durabilidade ao tempo;
- Praticidade, pois permite até mesmo acabamento com as mãos;
- Alta resistência ao impacto de animais;
- Sem efeito de mola, não fica "nervoso" na hora de abrir;
- Ideal para terrenos próximos de rios, áreas de chuvas intensas, alagadiças ou litorâneas.



| Comprimento por Rolo (m)    |         | Carga Mínima de Ruptura (kgf) |  | Galvanização |  | Bitola (mm) |  | Bitola (pg - Paris Gauge) |  |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|--------------|--|-------------|--|---------------------------|--|
| Arame                       | Ovalado | Gerdau                        |  |              |  |             |  |                           |  |
| 1000                        | 700     | LEVE                          |  | 2,4 x 3,0    |  | 15 x 17     |  |                           |  |
| 500                         | 700     | LEVE                          |  | 2,4 x 3,0    |  | 15 x 17     |  |                           |  |
| 1250                        | 600     | LEVE                          |  | 2,2 x 2,7    |  | 14 x 16     |  |                           |  |
| Arame Ovalado Tripla Camada |         |                               |  |              |  |             |  |                           |  |
| 1000                        | 700     | PESADA                        |  | 2,4 x 3,0    |  | 15 x 17     |  |                           |  |

**PRODUTOS PARA CULTURAS AÉREAS**  
**PARA A CONDUÇÃO DAS MELHORES CULTURAS.**



**ARAME CULTURAS  
AÉREAS  
GERDAU**

- Fácil de trabalhar;
- Maleável;
- Alta resistência;
- Tripla camada de galvanização;
- Indicado para culturas aéreas;
- Resistente à agressividade do ambiente de cultivo;
- Econômico, evita gastos frequentes com manutenção.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Diâmetro (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 500                      | 500                           | PESADA       | 2,10          |
| 1000                     | 500                           | PESADA       | 2,10          |



## CORDOALHA CULTURAS AÉREAS GERDAU

- Resistentes à agressividade do ambiente de cultivo;
- Tripla camada de galvanização;
- Pode ser aplicada como cordão secundário;
- Pode ser aplicada como rabichos em latadas e espaldeiras. Para cordão primário, pode ser utilizado o cordão de aço para culturas aéreas de 7 fios, que suporta maior carga de estrutura;
- Resistente à agressividade do ambiente de cultivo;
- Econômico, evita gastos frequentes com manutenção.

| Comprimento por Rolo (m)          | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Nº de Fios | Diâmetro (mm) | Peso Aproximado (kg) |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| <b>Cordoalhas Culturas Aéreas</b> |                               |              |            |               |                      |
| 250                               | 1000                          | PESADA       | 3          | 4,00          | 18                   |
| 500                               | 1000                          | PESADA       | 3          | 4,00          | 36                   |
| 250                               | 1670                          | PESADA       | 3          | 4,87          | 24                   |
| 500                               | 1670                          | PESADA       | 3          | 4,87          | 48                   |
| 250                               | 2500                          | PESADA       | 7          | 6,40          | 45                   |
| 500                               | 2500                          | PESADA       | 7          | 6,40          | 90                   |
| <b>Cordão Culturas Aéreas</b>     |                               |              |            |               |                      |
| 250                               | 8530                          | PESADA       | 7          | 9,50          | 102                  |



## ARAME GALVANIZADO GERDAU

- Fácil de transportar;
- Sem desperdício;
- Indicado para amarrar o Cercafix Gerdau.

| Bitola (BWG) | Diâmetro Nominal (mm) | Comprimento por Rolo (m/kg) | Resist. a Tração (kgf/mm²) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 12           | 2,76                  | 21                          | 50                         |
| 14           | 2,10                  | 37                          | 55                         |
| 16           | 1,65                  | 59                          | 55                         |
| 18           | 1,24                  | 111                         | 55                         |

## LINHA CULTURAS AÉREAS

### CONSULTE TAMBÉM O MANUAL PRÁTICO PARA MONTAGEM DE CERCAS GERDAU.

Ele foi preparado para o homem do campo, com informações atualizadas sobre a construção de cercas seguras, econômicas e duráveis. De forma ilustrativa, é possível acompanhar, passo a passo, a montagem de uma cerca, ou seja, a escolha do modelo, o material a ser utilizado e os vários modos de construí-las.

O Manual Prático para Montagem de Cercas Gerdau está disponível para consulta online. Acesse [www.gerdau.com/br](http://www.gerdau.com/br).




# PRODUTOS PARA CERCA ELÉTRICA

## PRATICIDADE, ECONOMIA E PRODUTIVIDADE NA DIVISÃO DE PASTOS.



### ARAME CERCA ELÉTRICA GERDAU



- Tripla camada de galvanização;
- Condução da energia por toda sua extensão;
- Evita o “embarrigamento” do fio da cerca;
- Resiste aos esforços dos animais.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Bitola (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 500                      | 500                           | PESADA       | 2,10        |
| 1000                     | 500                           | PESADA       | 2,10        |

### CORDOALHA CURRAL GERDAU



- Solução prática e econômica;
- Garante vida longa à estrutura;
- Confinamento seguro e sadio para os animais;
- Evita a proliferação de fungos;
- Possui alta resistência;
- Suporta o impacto dos animais.

| Comprimento por Rolo (m) | Carga Mínima de Ruptura (kgf) | Galvanização | Diâmetro (mm) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 250                      | 350                           | PESADA       | 1,6           |
| 500                      | 350                           | PESADA       | 1,6           |



## CERCAFIX GERDAU

- Substitui com segurança e economia os balancins de madeira;
- Reduz o tempo de montagem da cerca;
- Facilita o transporte e a armazenagem;
- Pode ser usado em fios de arame ovalado ou farpado;
- Pode aumentar o espaçamento entre os mourões intermediários, reduzindo o custo total da cerca.

| Comprimento (m) | Diâmetro do Arame (mm) | Peso Aprox. / Feixe 100 UN (kg) |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| 1,20            | 3,40                   | 18,8                            |



## GRAMPO GERDAU

Disponíveis nas opções polido e galvanizado.

- Excelente aderência à madeira;
- Maior fixação ao mourão;
- Alta resistência;
- Durabilidade à cerca;
- Ideal para terrenos planos.

| Bitola (POL x BWG) | Bitola (JP x LPP) | Quant. Aproximada de Grampos (kg) |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 7/8 x 9            | 19 x 10           | 244                               |
| 7/8 x 10           | 18 x 10           | 295                               |
| 7/8 x 11           | —                 | 342                               |
| 7/8 x 12           | 16 x 10           | 356                               |
| 1 x 9              | 19 x 11           | 194                               |
| 3/4 x 15           | 13 x 9            | 996                               |
| 1/2 x 15           | 13 x 6            | 1524                              |

## PREGO COM CABEÇA (PREGÃO)

- Melhor fixação;
- Durabilidade;
- Indicados para a construção de mata-burros e porteiros.

| Bitola (POL x BWG) | Bitola (JP x LPP) | Quant. Aproximada de Pregos com Cabeça (kg) |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 4 x 4              | 23 x 45           | 40                                          |
| 5 x 4              | 23 x 54           | 33                                          |
| 5.1/2 x 4          | 23 x 60           | 29                                          |
| 6 x 4              | 23 x 66           | 26                                          |
| 5.1/2 x 3          | 24 x 60           | 25                                          |
| 6 x 3              | 24 x 66           | 23                                          |
| 6.1/2 x 2          | 25 x 72           | 18                                          |
| 6.1/2 x 1          | 26 x 72           | 17                                          |
| 7 x 1              | 26 x 78           | 16                                          |
| 7.1/2 x 1          | 26 x 84           | 14                                          |



## ACESSÓRIOS

[www.gerdau.com.br](http://www.gerdau.com.br)



/gerdau



/gerdau



@gerdau



/gerdau



/GerdauSA



Ao utilizar matéria-prima reciclada na confecção deste folder, contribuimos com o desenvolvimento sustentável da sociedade. "Recicla sem fim" é uma iniciativa que nos mobiliza e está presente em nosso dia a dia.